



Voertuigbeschrijving voor: TGM 18.320 4x2 BB CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGM 18.320 4x2 BB CH
MAN-code	UONU5RD5
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R6
Motorvermogen	235 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Beoogd modeltype	193 Brandweervoertuig, redvoertuig
Cabine	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	5075 mm
Overhang	2675 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	18.000 kg	19.000 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	11.000 kg	11.500 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg

555b0a12-3e2f-4641-bae6-488b7952e01



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Voertuiguitvoering voor overheidsgebruik	0P0H7
<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 530 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBD
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Brandweer/hulpdiensten	0P6WN
<input type="checkbox"/>	193 Brandweervoertuig, redvoertuig	0P2RK
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, warme landen	0PHIB
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
<input type="checkbox"/>	Oliecarter voor stijgvormogen, tot 30%	0P4F3
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	18000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PB
<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5S8
<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GU
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	11000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G4
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IJ
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BN
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD
<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Rijprogramma Emergency leidt tot meer brandstofverbr. en slijtage van de aandrijflijn	0PFZL
<input type="checkbox"/>	Verhoogd. Slijtage en verkorting van de levensduur van de cardan-assen, regelm. controles vereist	0PJRU

555b0a12-3e2f-4e41-bae6-488f37952e01



Chassis

<input type="checkbox"/>	5075 mm hoofdwielbasis	0P3A3
<input type="checkbox"/>	2675 mm overhang chassis achter	0P3E6
<input type="checkbox"/>	7 mm langsliggedikte hoofdframe	0P0Y5
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV
<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Verlenging accukabel, 6 m	0P0WI
<input type="checkbox"/>	Accubak, afsluitbaar, met hangslot	0P0WL
<input type="checkbox"/>	220 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E2
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, zonder reservewielhouder, provisorisch bevestigd	0P1GR
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6
<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 318 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y3
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtberediging, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG

555b0a12-3e2f-4641-bae6-488f7952e01



<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D0836 LFLBL, 235 kW (320 pk), 1.250 Nm, zonder koppelreductie, Euro 6e	0PIAH
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIH
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor	0P4XO
<input type="checkbox"/>	Zonder koppelbegrenzing	0P0G5
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Vlamstartstelsysteem	0P0GD
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.12 OD	0P5VP
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Emergency	0P0FC
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog	0P0DS
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Continental 315/60R22,5 EcoPlus HS3+ stuuras/langeafstandsverkeer TL	0PKI9
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Continental 275/70R22,5 HYBRID HD3 aandrijf-as/regioverkeer TL	0PDN2
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 8,25x22,5	0P0MQ
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, conform configuratie banden achteras	0P0MF
<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 11.500 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZL
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=4,63	0P0D9
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

555b0a12-3e2f-4e41-bae6-488f7952e01



<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YB
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Bladvering op achteras, parabool, 4 bladen, staal	0PGBF
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BT
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

Cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht	0P2BN
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, gloeilamp	0P2BT
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ



<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1
<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opberg ruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Middelste stoel, opklapbare leuning, 2-puntsgordel	0P2PG
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Kleur veiligheidsgordel, rood	0P2PM
<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot	0P3JZ
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograph Simulation Unit (TSU), in plaats van tachograaf	0P2KY
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Sigarettenaansteker	0P2IH
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Handgreep, cabinedak, binnen	0P2G0
<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3F1
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

555b0a12-3e2f-4641-bae6-488f7952e01



Intelligent Truck

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA	0P1U3
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Advanced 7"	0P2LY
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Zonder navigatiekaart	0P2N2
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)	0P1O9
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Interface voor stroomvoorziening opbouw, achter frontklep	0P1DD
<input type="checkbox"/>	Interface voor gegevensuitwiss. met opbouw (KSM) en motortussentoerent. (ZDR), frontb. Cabine en achter cabine	0PHPE
<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding, elektrisch, voor latere inbouw van een schakelbare krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4OI
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0
<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

Spuutwerk

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	0P6X7
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	0P6YO
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Recytyre 7 banden	BE007
<input type="checkbox"/>	Base Truck: Verkoper verantwoordelijk voor configuratie/ Vendeur responsable de la configuration	BE019
<input type="checkbox"/>	Chassis N3 MY2024	BE125
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	softwareMANtipmaticEmergencyProfi824€	ZLA01
<input type="checkbox"/>	PDI Gold	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Programmatiesnelheidsbegrenzer 100km/uen 90km/u zonder delevering vanblauwesignalisatie	ZLA03
<input type="checkbox"/>	extra handleidingnederlands	ZLA04
<input type="checkbox"/>	Extra kosten transport	ZLA05
<input type="checkbox"/>	VR58 voor extra controle na opbouw	ZLA06
<input type="checkbox"/>	scholing	ZLA07
<input type="checkbox"/>	inspectie 1xperjaargedurendedegarantieperiode (5 jaar)	ZLA09
<input type="checkbox"/>	Inspectie roestvorming1xper jaar gedurende 15jaar	ZLA10
<input type="checkbox"/>	electrischeaansluitenopbouw	ZLA11
<input type="checkbox"/>	Chauffeur- enmiddenstoel in vinyl	ZLA12
<input type="checkbox"/>	Automatischesneeuwkettingen28QSK(ondervoorbehoudgoedkeuringfabrikant) 4000€	ZLA13
<input type="checkbox"/>	Verlengingcabinetothalfflangecabine+265mm(ondervoorbehoudgoedkeuringfabrikant)7550€	ZLA14
<input type="checkbox"/>	uithalencabinevoorladderpakket1200mm *105mm 280DG(ondervoorbehoudgoedkeuringfabrikant) 1200€	ZLA15
<input type="checkbox"/>	verplaatsen luchtketelsenpersluchtaansluiting	ZLA16
<input type="checkbox"/>	extra kosten (3500€)	ZLA17
<input type="checkbox"/>	Commv RN	ZLS01
<input type="checkbox"/>	Kits en 355/50 R 22,5 EcoPlus HS3 + jante acier 11,75 x 22,5 déport de jante 120 mm : Htva = 750€ + 17.60€ de taxe de recyclage	ZLS02

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VERKEERSROOD RAL 3020	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W

555b0a12-3e2f-4641-bae6-488f7952e01



Technische gegevens: TGM 18.320 4x2 BB CH / L08DAA06

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
 Cabine: Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)
 Soort aandrijving: 4x2

Lengten		mm
TD071	Totale lengte	9282.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1532.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	0
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	2675.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	441.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074	Doorzwaairadius voor	-
TD075	Doorzwaairadius achter	-
TD068	Koppellengte	-

Breedten		mm
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

Frame		mm
TD009	Frame breedte voor	964.0
TD010	Framebreedte achter	864.0
TD078	Frameprofiel	270 x 70 x 7

Hoogten		mm
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	2903.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	2903.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	2820.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1068.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	937.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen		m
TD055	Diameter spoorcirkel	17.3
TD056	Diameter draaicirkel	18.8

Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	5469
TD027	Gewicht van chassis voor	3719
TD028	Gewicht van chassis achter	1750
TD029	Nuttige last	12531

TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	18000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	0
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.